


1. 생산 설명



| 모델 | TM 디지털 컷팅기 / TM-1625 (옵션 CNC밀링) |
|-----------|---------------------------------------|
| 작업대 | 자동 급지 테이블 |
| 재료 수정 | 진공 테이블 |
| 작업 공간 | 1600mm*2500mm |
| 작업 도구 | 두 개의 칼 절단 도구,CCD카메라 (동보) |
| 모터 및 드라이버 | 일본 Panasonic 서보 모터 및 드라이버 |
| 언어 | 영어, 스페인어, 중국어, 한국 |
| 정격 전력 | 11KW |
| 전압 | 220V/380±15%, 50HZ/60HZ |
| 안전 장치 | 적외선 센서를 사용하여 반응이 빠르고 안전하며 신뢰할 수 있습니다. |
| 절단 속도 | ≤1600mm/s |
| 절단 두께 | ≤45mm |
| 반복 정확도 | ≤0.1mm |
| 용량 지원 소 | 2GB |
| 프트웨어 | AI, Coreldraw, AutoCAD 등 |
| 소프트웨어 | 포함 |
| 보증 | 주문 후 2년 |
| 포장 크기 | 2.2m*3.6m*1.6m |
| 무게 | 1300kg |



연락처 : 031-225-8854 이메일 :km2258854@naver.com



- 1. 두 개의 절단헤드
- 2. 오실레이팅 나이프 절단 도구 3. 진동 없는 절단 도구
- 4. CCD카메라

일본 Panasonic 서보 모터 및 드라이버



자동 급지 테이블



주요 구성

연락처 : 031-225-8854 이메일 :km2258854@naver.com

스위스 칼날



네덜란드 Ammerala Beltech 필드



고정밀 랙 전송



대만 Hiwin/PMI 레일



제어판





연락처 : 031-225-8854 이메일 :km2258854@naver.com_

재료를 고정하는 진공 펌프



롤 재료 지원 (거치대)

